

# 重庆轨道传媒有限责任公司

## 关于重庆轨道交通运营四公司廉政文化阵地 建设项目公开招标文件

\_\_\_\_\_:

我公司拟开展重庆轨道交通运营四公司廉政文化阵地建设项目委托工作，本次委托确定将采用评比方式进行。现邀请贵单位作为潜在合作单位之一参加报价。具体项目情况如下：

### 1.项目概况与招标范围

1.1 项目概况：重庆轨道交通运营四公司廉政文化阵地建设项目，是为进一步加强轨道交通运营四公司廉政文化建设，树立企业正确的价值观和行为规范，增强廉洁意识，推动党风廉政建设和反腐败工作，提升企业形象和竞争力，促进社会和谐发展。

1.2 招标范围：本次招标为供应商入库及制作安装供应商选定，对重庆轨道交通运营四公司廉政文化阵地建设项目，包括但不限于设计、制作、安装等相关事宜。

### 2.投标人资质要求

2.1 本次招标实行资质后审，投标人应满足下列资质要求：

2.2 必须是具有独立法人资格的企业，具有工商部门颁发的有效的营业执照，且注册资金不少于 100 万元，提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章；

2.3 参选人有自己的（自购或租赁）制作厂房，且不低于 1000m<sup>2</sup>；

2.4 能提供增值税专用发票进行结算的能力；

2.5 投标人须具有良好的信誉；

2.6 参选人能接受 24 小时加班（轮班）制作安装；

2.7 参选人能接受拟派项目负责人 1 名、工作人员 2 名在服务期内定点办公或在比选人处办公直至项目结束。

### 3.招标文件的获取

凡有意参加投标者，从2024 年 9 月 2 日起至投标截止时间前，致电：023-63907806（余老师）、023-63877981（彭老师）获取招标文件。

### 4.投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间为北京时间 2024 年9 月 9 日 15 时 30 分，投标文件递交的地点为：重庆新闻传媒中心 22 楼 2204 室（地址：重庆市渝北区同茂大道 416 号）。

4.2 逾期送达的、未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

### 5.发布公告的媒介

本次招标公告在重庆晚报轨客网新媒体发布。

### 6.投标人须知

6.1 本次招标项目按照实际尺寸、材质、工艺、造型面积等要求进行价格招标，设置最高限价，投标人资质符合报名要求的，从生产制作、安装能力、公司规模、服务质量、价格优势等方面综合比选，并接受现场议价，得分最高的投标人为最后中标供应商。

### 7.中标人须知

7.1 此项目投标报价的费用包括完成项目的全部费用，项目所需的人工费、材料（含辅材）费（含运输、搬运等）、平面图（效果图）设计费、打样人工费、成品保护费、企业管理费、利润、一定范围内的风险费、规费、税金等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。

7.2 中标人服务内容：对党建廉政文化墙项目建设的内容提供参考模版及设计样稿，确认方案后提供所需材料小样，并对创意造型进行安装、维护、维修（含人工、配件）；对灯箱、梯牌、挂画等定期进行清洁服务。

7.3 本项目最高限价（含税）为人民币：壹拾伍万元整（小写：150000元），竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则竞选文件按否决竞选处理。

7.4 项目款项支付：中标方按合同约定完成服务并经招标方验收合格后，招标方在收到中标方提交的支付申请及符合招标方要求的、合法的增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账的方式支付合同结算费用。

7.5 项目质量保修期：18个月，经招标方项目验收合格并且书面确认后进入质量保修期。

7.6 项目制作安装期限：本项目限期60天，暂定时间为：2024年9月16日——2024年11月15日，如因邀请人原因造成合同工期延后，则以补充协议的方式进行延期。

## 8. 中标人的权力与义务

8.1 根据招标人提供的制作要求，按质、按量完成生产任务，不

负责画面内容政治性、合法性的审核，如因画面内容出现任何法律问题，中标人不承担任何责任。中标人不得擅自篡改画面内容，如因投标人篡改画面内容造成相应责任，由中标人承担全部责任。

8.2 如项目效果图标注的材料、规格、尺寸、质量达不到招标人质量标准的，中标人无条件重新制作，直至合格为止，并承担由此引起的全部损失。

8.3 负责按时准确完成招标人提供的施工项目现场测量及复核工作、设计画面的尺寸调整、审核等工作。

8.4 严格按照招标人提供的最终定稿设计方案进行施工。

8.5 负责第一时间响应招标人或文化墙项目业主方提出的问题，并给出解决方案。

8.6 负责对招标人提出的问题进行整改，若因中标人自身问题造成的整改，中标人自行承担相关费用。

## **9.中标人安全责任**

9.1 中标人应按照招标人相关管理制度进行施工作业，并接受招标人的检查、监督和指挥，因中标人原因造成招标人受到相关部门处罚，均由中标人承担全部责任。

9.2 中标人须遵守文化墙项目业主方提出的相关安全规定，须做到安全施工、文明施工。在施工作业审批手续规定区域范围内施工作业；如因中标人个人原因造文化墙项目业主方的经济损失及安全责任均有中标人承担全部责任。

9.3 进入文化墙项目业主方施工物业，按照操作流程，不超区域、不超时间、不留杂物、进出人数一致。

10.制作安装服务项目考核表（见附件一）

11.制作安装服务项目：重庆轨道交通运营四公司廉政文化阵地建设项目报价表（见附件二）

12.投标文件组成

12.1 投标报价

报价表

12.2 投标人相关资料：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、供应商银行账户信息。

12.3 投标人良好信誉证明。

12.4 商务部分

党建廉政文化墙相关的业绩及案例、其他类型公司企业文化墙的业绩及案例

12.5 技术部分

技术支持和售后服务

12.5.1 技术支持包含：持有电工证和高空作业证人员（须提供复印件）、人员社会保险（须提供打印件）、生产能力展示等。

12.5.2 售后服务指：服务能力、安全保障、应急预案。

13.标书装订

13.1 按照投标文件 12.1—12.5 先后顺序排放。

13.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件须由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人公章。授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖

参选人公章，所有资料盖投标人骑缝鲜章并装订成册。

13.3 一正一副盖投标人鲜章并密封包装成套，现场开封。

13.4 样品注明投标人单独递交。

## 14.评标标准（综合评估法）及评分规则

### 14.1 评标标准

14.1.1 符合招标文件中“投标人资质要求 2.2—2.7”为有效投标人。

14.1.2 符合招标文件“投标文件组成 12.1—12.5”为有效投标人。

14.1.3 投标报价不超过最高限价为有效投标人。

14.1.4 有效投标人中择定最高得分者为中标单位。

### 14.2 评标程序

14.2.1 评标小组根据 14.1 评标标准评选有效投标人。

### 14.3 评分规则

#### 14.3.1 分值构成

评分项目	总分
投标文件中 12.1—投标报价	70 分
投标文件中 12.4—商务部分	10 分
投标文件中 12.5—技术部分	20 分

#### 14.3.2 评分规则

14.3.2.1 不以中标为目的而偏离市场恶意低价的前提下，评标小组根据“投标文件中 12.1”报价表中单价由低至高顺序为投标人打分，第一名得分 70 分，每往后一名扣 5 分，以此类推。

14.3.2.2 投标文件 12.4 中 2021—2023 年期间有党建廉政文化墙的业绩及案例，单次合同金额不少于 20 万元各一份（附能够证明业绩的合同相关页）得 4 分；与其他类型公司企业文化墙的制作业绩及案例，每增加 10 万元的业绩合同一份加 2 分，最高得 10 分。

14.3.2.3 投标文件中 12.5 根据技术支持和售后服务能力资料完整及可操作性评分。

评分项目	评分标准	得分
电工证	无证-2 分 1 证加 1 分	-2—2 分
高空作业证	无证-5 分 1 证加 1 分	-5—5 分
生产能力	从规模性、逻辑性、完善性、可操作性	1-3 分
售后服务能力、安全保障措施		1-4 分
样品（四种）	尺寸、质感、精度、色差	0-1 分

#### 14.4 总分组成

14.4.1 评标小组结合投标人综合能力，以现场评分总和为投标人最终得分，总分由高到低排名。

14.4.2 总分最高者为本次投标中标候选人。

### 15.比选程序

评选时间：2024 年 9 月 10 日上午 10 时 30 分。

### 16.结果通知

本次评选结果将以书面通知的形式通知中选单位。

附件一：

制作安装服务项目考核表


类别	项目	质量标准	补救措施	考核标准
质量类	制作	①.画面清晰度不够。	按照客户或业务员要求重新补打画面上刊。	50—300 元/次
		②.覆膜不平整，有气泡及邹折。	重新粘贴或补打画面上刊。	
		③.裁剪不横平竖直。	重新粘贴或补打画面上刊。	
		④.画面不整洁有污迹。	清洁处理	
	安装	①.画面歪斜、不横平竖直、不居中。	重新粘贴，切割。	50—300 元/次
		②.有大量气泡。		
		③.周边露白、严重漏光。		
		④.有污迹、污渍、明显手脚印、浮尘。		
		⑤.毛边、翘边。		
安全类	张贴	①.画面脱落，标识遮挡，未造成损失。	重新粘贴上刊。	50—1000 元/次
		②.画面脱落，造成设备损坏和人员伤害。	根据现场情况，承担全部责任及赔偿。	
	美陈	①.检查发现摇晃不牢固，未造成损失。	重新处理加固。	50—1000 元/次
		②.使用过程中出现脱落，未造成设备坏和人员事故。	重新修复换新。	
		③.使用过程中出现脱落，造成设备坏和人员事故。	根据现场情况，承担全部责任及赔偿。	


类别	项目	质量标准	补救措施	考核标准
安全类	用电	①.使用三无产品被查出。	立即整改。	50—1000 元/次
		②.安装不规范被检查出。		
		③.使用三无产品或安装不规范，造成造成设备坏和人员事故。	根据现场情况，承担全部责任及赔偿。	
	施工	①.施工作业要求做好个人及设备防护措施。	立即整改。	50—300 元/次
②.未按照施工作业要求进行流程化作业。				
服务类	学校	业主方人员反应不按照学校管理作业，且态度差，甚至辱骂学校工作人员。	立即取消施工人员资格。	100—300 元/次
	甲方 管理人员	非甲方管理人员原因，出现不服从管理，甚至出现辱骂行为。		
	响应能力	①.信息回复响应慢。 ②.应急处置响应慢。	督促改进，提高效率。	连续二次出现类似情况，第三次开始 100—300 元/次。


附件二：


重庆轨道交通运营四公司廉政文化阵地建设报价表


序号	规格 (mm)	工艺	效果图	单位	数量	全费用综合单价 (元)	合计	备注
1	2400*2920	1. 防火木工板弧形基础造型、打底 2. 表面 15mm PVC 和亚克力造型 3. 再加 10mm pvc 立体字 4. 镂空部分悬挂 65 寸液晶电视 5. PVC 材料加结皮板 6. 主体内容加水晶膜 7. 主体内容立体字加烤漆工艺 8. 背景 LED 灯带	 <p>The effect drawing shows a curved wall display with a red background and a white central panel. The panel features a 65-inch LCD TV displaying the slogan '清风常伴 倡廉成风'. Above the TV, there are three vertical lines representing LED light strips. The wall is supported by two yellow circular bases. A dimension line at the bottom indicates a width of 240 cm.</p>	套	1			电梯出口左侧含 65 寸液晶电视


2	7750*2920	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防火木工板异形基础造型、打底</li> <li>2. 表面 15mm PVC 和亚克力造型</li> <li>3. 再加 10mm pvc 立体字</li> <li>4. 亚克力透明盒子可更换内容</li> <li>5. PVC 材料加结皮板</li> <li>6. 主体内容加水晶膜</li> <li>7. 主体内容立体字加烤漆工艺</li> <li>8. 背景 LED 灯带</li> <li>9. 部分镭射灯安装，营造氛围</li> </ol>		套	1			电梯出口正对面
3	5000*530	LED 无框卡布灯箱		套	1			

4	2000*650	LED 无框卡布灯箱	 <p>入口门头 —与尺寸和效果—</p> <p>200cm LED灯箱</p> <p>65cm</p> <p>效果图</p>	套	2			
5	6050*1750	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型</li> <li>3. 所有文字为 10mm PVC 喷漆立体字</li> <li>4. 亚克力透明盒子，内容可更换</li> <li>5. 内容画面 UV 彩打</li> <li>6. PVC 材料加结皮板</li> <li>7. 主体内容加水晶膜</li> <li>8. 部分立体字加烤漆工艺</li> <li>9. 照片精修处理（10 张以内）</li> </ol>	 <p>制度保廉设计图</p> <p>175cm</p> <p>605cm</p> <p>整体采用15mm亮面PVC喷漆造型，主题文字为10mmPVC喷漆立体字，内容画面UV彩打</p>	平方	10.58			

6	3150*1560	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型</li> <li>3. 所有文字为 10mm PVC 喷漆立体字</li> <li>4. 亚克力透明盒子, 内容可更换</li> <li>5. 内容画面 UV 彩打</li> <li>6. PVC 材料加结皮板</li> <li>7. 主体内容加水晶膜</li> <li>8. 部分立体字加烤漆工艺</li> </ol>	 <p><b>教育促廉设计图</b></p> <p>整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型, 主题文字为 10mm PVC 喷漆立体字, 前景部分为 UV 彩打, 其中部分内容为亚克力盒子, 内容可更换</p>	平方	4.9			
7	800*3000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型</li> <li>3. 内容画面 UV 彩印</li> <li>4. 部分立体字加烤漆工艺</li> </ol>	 <p><b>立柱墙面</b></p> <p>整体采用 15mm 亮面 PVC 造型, 画面 UV 彩印</p> <p>尺寸请参照现场测量为准</p>	块	8			
8	5160*1640	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型</li> <li>3. 所有文字为 10mm PVC 喷漆立体字</li> <li>4. 亚克力透明盒子, 内容可更换</li> <li>5. PVC 材料加结皮板</li> <li>6. 主体内容加水晶膜</li> <li>7. 部分立体字加烤漆工艺</li> </ol>	 <p><b>家庭学廉设计图</b></p> <p>整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型, 主题“家庭学廉, 守得清廉似宝”文字为 10mm PVC 喷漆立体字, 其中部分内容为亚克力盒子, 内容可更换</p>	平方	8.46			

9	2860*1910*300	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 防火木工板异形基础造型、打底</li> <li>3. “廉”字、照片木工，厚度 30cm</li> <li>4. 内容画面 UV 彩印</li> <li>5. 立体字、画面，木工制作可翻转</li> <li>6. PVC 材料加结皮板</li> <li>7. 主体内容加水晶膜</li> <li>8. 部分立体字加烤漆工艺</li> <li>9. 照片精修处理（30 张以内）</li> </ol>	 <p>青春倡廉设计图</p> <p>主题文字为10mmPVC喷漆立体字，木工板造型，画面UV彩打</p>	平方	9.92			
10	8000*2800*400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 防火木工板造型</li> <li>3. 部分文字为 8mm PVC 喷漆立体字</li> <li>4. 部分文字亚克力异形激光雕刻</li> <li>5. 立体地台，彩色保护膜</li> <li>6. 搭配 6 张吧台椅子</li> </ol>	 <p>思廉书屋设计图</p> <p>木工板造型，文字为亚克力立体字 木工板构形，板深厚度为40cm，0.8cm亚克力立体字</p>	平方	31.68			吧台椅 6 把

11	7200*1500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用15mm亮面PVC喷漆造型</li> <li>3. 亚克力透明盒子, 内容可更换</li> <li>4. 相框造型处理</li> <li>5. 图片精修处理 (30张以内)</li> <li>6. PVC材料加结皮板</li> <li>7. 主体内容加水晶膜</li> <li>8. 部分立体字加烤漆工艺</li> </ol>	<p>照片墙设计图</p>  <p>整体采用15mm亮面PVC加相框造型, 照片可更换, 中间文字为PVC立体字加造型</p>	平方	10.8			
12	5160*1640	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用15mm亮面PVC喷漆造型</li> <li>3. 亚克力透明盒子, 内容可更换</li> <li>4. 相框造型处理</li> <li>5. 图片精修处理 (10张以内)</li> <li>6. PVC材料加结皮板</li> <li>7. 主体内容加水晶膜</li> <li>8. 部分立体字加烤漆工艺</li> </ol>	<p>家庭学廉设计图</p>  <p>整体采用15mm亮面PVC喷漆造型, 所有文字为15mmPVC喷漆立体字, 中间部分为亚克力盒子, 内容可更换</p>	平方	8.36			

13	38800*2500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用 15mm 亮面 PVC 喷漆造型</li> <li>3. 表面贴 5+5mm 亚克力面板</li> <li>4. 中间卡高清写真画面，可更换</li> <li>5. 顶部横条亮面 PVC 构型</li> <li>6. PVC 材料加结皮板</li> <li>7. 主体内容加水晶膜</li> <li>8. 部分立体字加烤漆工艺</li> <li>9. 墙面倾斜 30 度安装</li> </ol>	<p>走廊设计总图</p>  <p>整体采用15mmPVC造型，面贴5+5mm亚克力，中间卡高清写真画面，镜钉固定，画面可更换</p>	平方	52.4			
14	1500*800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面处理</li> <li>2. 整体采用 15mm 亮面 PVC 造型</li> <li>3. 内容画面 UV 彩印</li> <li>4. PVC 材料加结皮板</li> <li>5. 主体内容加水晶膜</li> <li>6. 部分立体字加烤漆工艺</li> </ol>	<p>楼梯间设计图</p>  <p>整体采用 15mm 亮面 PVC 造型，画面 UV 彩打</p>	块	40			2 个楼梯间 (1-3 楼)共计 10 套 (一套 4 块)

15	设计方案、制作文件费			
16	小计			
17	税费（6%）			
18	合计			

备注：1、含税 6%。

2、本合同不含税总价为：\_\_\_\_\_元。